

Coloca los números por columnas y resuelve. La operación 1 es la que has iniciado en la guía; puedes trasladar su resultado y conservar allí el procedimiento.

1. Con ayuda

1656 : 6 = _____; resto _____

A full-page sheet of graph paper. The background is a solid light gray color. Overlaid on this background is a uniform grid of thin, light blue horizontal and vertical lines. These lines intersect to form a series of small, identical squares across the entire page, providing a guide for drawing or writing.

2. Con ayuda

5187 : 3 = _____; resto _____

[illegible]

3. Sin mirar el modelo

6714 : 2 = _____; resto _____

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The paper has a light gray background and is covered by a uniform grid of thin blue lines. The grid consists of small squares, typical of standard graph paper used for mathematics or engineering. There are no margins, text, or other markings on the page.

4. Sin mirar el modelo

9366 : 7 = _____; resto _____

[illegible]

5. Resuelve y comprueba

9056 : 8 = _____; resto _____

[illegible]

6. Resuelve y comprueba

9800 : 5 = _____; resto _____

A blank sheet of graph paper with a grid of squares. The grid consists of 20 columns and 15 rows of small squares, forming a larger rectangular area. The lines are thin and gray, set against a white background. There are no margins or additional markings on the page.

Soluciones y comprobación

La operación iniciada con apoyo es la número 1 de la práctica. Revisa primero el procedimiento; una respuesta distinta no indica por sí sola dónde estuvo el error.

1 $1656 : 6 = 276; \text{resto } 0$

Prueba: $6 \times 276 + 0 = 1656; 0 < 6.$

2 $5187 : 3 = 1729; \text{resto } 0$

Prueba: $3 \times 1729 + 0 = 5187; 0 < 3.$

3 $6714 : 2 = 3357; \text{resto } 0$

Prueba: $2 \times 3357 + 0 = 6714; 0 < 2.$

4 $9366 : 7 = 1338; \text{resto } 0$

Prueba: $7 \times 1338 + 0 = 9366; 0 < 7.$

5 $9056 : 8 = 1132; \text{resto } 0$

Prueba: $8 \times 1132 + 0 = 9056; 0 < 8.$

6 $9800 : 5 = 1960; \text{resto } 0$

Prueba: $5 \times 1960 + 0 = 9800; 0 < 5.$

¿Por qué no puedes saltarte una cifra cero que aparezca dentro del cociente?

El cero conserva una posición sin unidades de ese orden. Al quitarlo cambiarían las posiciones de las otras cifras y el valor del cociente.

Para volver a intentarlo

Compara una sola columna con el ejemplo. Revisa la posición de las cifras, la operación de esa columna y lo que llevas a la siguiente. Corrige ese paso y repite la comprobación. Puedes crear otra ficha del mismo nivel cuando comprendas el cambio.