

Nombre:

Fecha:

Observa un ejemplo y empieza con ayuda

$$4,7 + 3,6 = 8,3$$

-

- 

Comprueba: $8,3 - 3,6 = 4,7$.

Empieza la operación 1 con apoyo

$$2,1 + 9,3 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Alinea las unidades y el separador decimal. Opera con cifras del mismo orden y anota las llevadas donde correspondan.

[illegible]

Explica una decisión: ¿qué cifra colocaste primero y por qué?

Escribe la operación inversa que permite comprobar tu resultado.

En la hoja siguiente: termina 1 y 2 con ayuda; intenta 3 y 4 sin mirar el ejemplo; resuelve 5 y 6 y compruébalas con la operación inversa.

Si una no coincide, señala la primera columna que debes revisar. Las soluciones van separadas.

Soluciones y comprobación

La operación iniciada con apoyo es la número 1 de la práctica. Revisa primero el procedimiento; una respuesta distinta no indica por sí sola dónde estuvo el error.

1 $2,1 + 9,3 = 11,4$

Prueba: $11,4 - 9,3 = 2,1$.

2 $6,5 + 7,2 = 13,7$

Prueba: $13,7 - 7,2 = 6,5$.

3 $2,8 + 5,8 = 8,6$

Prueba: $8,6 - 5,8 = 2,8$.

4 $7,5 + 2,9 = 10,4$

Prueba: $10,4 - 2,9 = 7,5$.

5 $7,7 + 3,7 = 11,4$

Prueba: $11,4 - 3,7 = 7,7$.

6 $7,5 + 9,6 = 17,1$

Prueba: $17,1 - 9,6 = 7,5$.

¿Por qué no basta con alinear los números por su última cifra si tienen distinta cantidad de decimales?

Debes alinear las unidades y el separador decimal. Así las décimas se operan con décimas y las centésimas con centésimas; puedes añadir ceros finales sin cambiar el valor.

Para volver a intentarlo

Compara una sola columna con el ejemplo. Revisa la posición de las cifras, la operación de esa columna y lo que llevas a la siguiente. Corrige ese paso y repite la comprobación. Puedes crear otra ficha del mismo nivel cuando comprendas el cambio.