

● Problemas de 6.º de Primaria · Soluciones

1 Lee cada problema con atención. Anota los datos, haz la operación y escribe la solución con una frase.

1 Una mochila cuesta 40 € y en las rebajas tiene un 15 % de descuento. ¿Cuánto cuesta rebajada?

Datos	Operación	Solución
Precio: 40 €	$40 \times 15 = 600$	Rebajada cuesta 34 €.
Descuento: 15 %	$600 : 100 = 6$	
	$40 - 6 = 34$	

2 Cuatro amigos pagan entre todos una pizza de 18,60 €, todos lo mismo. ¿Cuánto paga cada uno?

Datos	Operación	Solución
Pizza: 18,60 €	$18,60 : 4 = 4,65$	Cada uno paga 4,65 €.
4 amigos		

3 En la excursión, una botella tiene 1,5 litros de agua. Se llenan 6 vasos de 0,2 litros. ¿Cuánta agua queda en la botella?

Datos	Operación	Solución
Botella: 1,5 litros	$0,2 \times 6 = 1,2$	Quedan 0,3 litros de
6 vasos de 0,2 litros	$1,5 - 1,2 = 0,3$	

Problemas de 6.º de Primaria · Soluciones

 **Lee cada problema con atención. Anota los datos, haz la operación y escribe la solución con una frase.**

4 Las manzanas cuestan 2,40 € el kilogramo. ¿Cuánto cuestan 3,5 kilogramos?

Datos	Operación	Solución
1 kg: 2,40 €	$2,40 \times 3,5 = 8,40$	Cuestan 8,40 €.
3,5 kg		

5 Mario ahorra 2,75 € cada semana para comprarse un libro. ¿Cuánto habrá ahorrado en 8 semanas?

Datos	Operación	Solución
2,75 € cada semana	$2,75 \times 8 = 22$	Habrá ahorrado 22 €.
8 semanas		

⑥ Unas zapatillas cuestan 52 € y en las rebajas se venden un 25 % más baratas. ¿Cuánto cuestan rebajadas?

Datos	Operación	Solución
Precio: 52 €	$52 : 4 = 13$	
Rebaja: 25 % (la cuarta parte)	$52 - 13 = 39$	Rebajadas cuestan 39 €:
		se ahorran 13 €.